

TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 IMREHEGY Külterület 085/2 hrsz.

e-mail: info@tartalygyar.hu

web: www.tartalygyar.hu

webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

GPS: 46.470438, 19.310020

Plus Code: F8C5+5X Imrehegy

NYITVATARTÁS: H - P: 08:00 - 16:00-ig.

Központi szám: +3678310073

Mobil 1: +36303834000

Mobil 2: +36309041979

Mobil 3: +36309946370

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK: www.tartaly.info



Szabványos PE. műanyag állóhengeres vízóraakna DN1170/1540 -terméklap-

A TARTÁLYGYÁR Kft. szabványos PE. műanyag vízóraaknákkal gyorsan, kedvező áron alakítható ki egy szabványos vízvételi hely.

Az így kialakított vízvételi helyek hosszú élettartamú, vízmentes mérőhelyek.

A Tartálygyár Kft. PE. műanyag szabványos vízóraaknái / vízaknái / vízmérő helyei termoplasztikus hegesztési eljárással, kiváló minőségű polietilén alapanyagból az ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően.

A vízóraakna/vízakna/vízmérő akna alapanyag:

PE300 / PE-HD polietilén nagysűrűségű anyag, amely könnyen megmunkálható felülete miatt széleskörűen alkalmazható számos ipari területen.

- Alkalmazási terület: kémiai készülékek és tartályok/aknák gyártása; fogaskerekek, szitalemezék, tolólapok készítése;
- Előnyök/Kivétel:
 - nagyon jó feldolgozhatóság
 - jó kémiai ellenálló képesség
 - jó hidegállóság
 - nagyon jó csúszó tulajdonságok
 - nagy szilárdság és szakadási nyúlás
 - puha felület
- Alkalmazások/Megjegyzések:
 - nem UV-álló, földbe telepítés esetén nem releváns!
 - **FDA / élelmiszer-ipari felhasználási engedéllyel rendelkezik**
- Műszaki adatok:
 - **üzemi hőmérséklettartomány : -50 – +80 °C**
 - sűrűség DIN EN ISO 1183-1: 0,96 g/cm³
 - ütési szilárdság DIN EN ISO 179: 16 kJ/m²
 - keménység DIN EN ISO 868: 65 Shore D
 - fajlagos térfogat-ellenállás DIN EN 62631-3-1: > 1013 Ω cm

TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 IMREHEGY Külterület 085/2 hrsz.

e-mail: info@tartalygyar.hu

web: www.tartalygyar.hu

webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

GPS: 46.470438, 19.310020

Plus Code: F8C5+5X Imrehegy

NYITVATARTÁS: H - P: 08:00 - 16:00-ig.

Központi szám: +3678310073

Mobil 1: +36303834000

Mobil 2: +36309041979

Mobil 3: +36309946370

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK: www.tartaly.info



Általános leírás:

- A PE. műanyag szabványos vízóraakna földbe süllyeszthető, lépésálló kivitelű, méretei és kialakítása megfelelő méretű teret biztosítanak a vízórák leolvasásához, karbantartásához és szereléséhez.
- Az aknába való lejutást beépített létrafokok segítik, ez az alapsomag része!
- A csatlakozópontok tetszőleges magasságban és irányban elhelyezhetők és vízmentesen tömíthetők – az alap kialakítású aknához vagy 2 db DN 25 -ös gumicsatlakozó vagy 2 db DN 32-es méretű gumicsatlakozó vagy 1 db DN 25-ös és 1 db DN 32-es gumicsatlakozó rendelhető, melyek az alapsomag részei! Azonban az alapkialakítás esetén a gumicsatlakozókat nem helyezzük el, mert azok kialakítása a telepítés során egyszerű és akkor pontosan oda kerül, ahová szükséges! Ha kéri a csatlakozókat ingyen elhelyezzük!
- A PE. műanyag szabványos vízóraakna több vízmű által is elfogadott kivitel (pl. a Soproni Vízmű Zrt. által jóváhagyott) azonban a vásárlás előtt érdemes egyeztetni a helyi vízművel
- A PE. műanyag vízóraakna alkalmas családi-, hétvégi-, ill. társasházak mérőóráinak elhelyezésére. Méretei alapján lehetőséget biztosít akár ipari méretű szerelvények beépítésére is.
- A lépésálló, csúszásmentes, műanyag zöldterületi fedlap az alapkivitel része, benne van az árban. A pontosan illeszkedő fedél teljes mértékben ellenáll a környezeti hatásoknak!
- A szabványos PE. műanyag vízakna egyszerűen kézi erővel is telepíthető!
- Magas talajvízszint esetén ez a típus nem alkalmazható!

Az vízóraakna rajzai, méretei:

TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 IMREHEGY Külterület 085/2 hrsz.

e-mail: info@tartalygyar.hu

web: www.tartalygyar.hu

webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

GPS: 46.470438, 19.310020

Plus Code: F8C5+5X Imrehegy

NYITVATARTÁS: H - P: 08:00 - 16:00-ig.


Központi szám: +3678310073

Mobil 1: +36303834000

Mobil 2: +36309041979

Mobil 3: +36309946370

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK: www.tartaly.info



TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 IMREHEGY Külterület 085/2 hrsz.

e-mail: info@tartalygyar.hu

web: www.tartalygyar.hu

webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

GPS: 46.470438, 19.310020

Plus Code: F8C5+5X Imrehegy

NYITVATARTÁS: H - P: 08:00 - 16:00-ig.


Központi szám: +3678310073

Mobil 1: +36303834000

Mobil 2: +36309041979

Mobil 3: +36309946370

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK: www.tartaly.info



TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 IMREHEGY Külterület 085/2 hrsz.

e-mail: info@tartalygyar.hu

web: www.tartalygyar.hu

webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

GPS: 46.470438, 19.310020

Plus Code: F8C5+5X Imrehegy

NYITVATARTÁS: H - P: 08:00 - 16:00-ig.


Központi szám: +3678310073

Mobil 1: +36303834000

Mobil 2: +36309041979

Mobil 3: +36309946370

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK: www.tartaly.info



1. Szabványos vízóraakna PE. műanyag
2. Csatlakozó gumi/csőátvezető gumi

Opciók elemek (3/4/5):

3. Vízmérő óra
4. Elzáró szerelvény/csap
5. Karmantyú/csőcsatlakozó szerelvény

- 6. PO. lépésálló műanyag fedél/fedlap
7. Műanyag lépcsőfokok